

Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH

Monat	Abrechnungsbrennwerte kWh/Nm³
Januar 2020	11,173
Februar 2020	11,190
März 2020	11,222
April 2020	11,234
Mai 2020	11,239
Juni 2020	11,236
Juli 2020	11,234
August 2020	11,233
September 2020	11,227
Oktober 2020	11,212
November 2020	11,197
Dezember 2020	11,190

Die Brennwertzone umfasst die Kernstadt Lutherstadt Eisleben inkl. Helfta und die Ortsteile Neckendorf, Unterrißdorf, Polleben und Volkstedt sowie in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land die Ortsteile Aseleben, Dederstedt, Elbitz, Lüttchendorf, Rollsdorf, Seeburg, Volkmaritz/Neehausen und Wormsleben.

7	ueta	nd	67	ahl

Normdruck	Zustandszahl	
22 mbar		0,9537



Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH

Monat	Abrechnungsbrennwerte kWh/Nm³
Januar 2020	11,177
Februar 2020	11,204
März 2020	11,245
April 2020	11,258
Mai 2020	11,261
Juni 2020	11,258
Juli 2020	11,256
August 2020	11,254
September 2020	11,245
Oktober 2020	11,232
November 2020	11,219
Dezember 2020	11,211

Die Brennwertzone umfasst die Gemeinde Benndorf.

#### Zustandszahl

Normdruck	Zustandszahl
22 mbar	0,9442



Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH

Monat	Abrechnungsbrennwerte kWh/Nm³
Januar 2020	11,130
Februar 2020	11,158
März 2020	11,168
April 2020	11,176
Mai 2020	11,188
Juni 2020	11,182
Juli 2020	11,174
August 2020	11,164
September 2020	11,152
Oktober 2020	11,140
November 2020	11,123
Dezember 2020	11,116

Die Brennwertzone umfasst den Ortsteil Hedersleben der Lutherstadt Eisleben.

Zustandszahl

Normdruck	Zustandszahl
22 mbar	0,9506



Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH

Monat	Abrechnungsbrennwerte kWh/Nm³
Januar 2020	11,228
Februar 2020	11,232
März 2020	11,264
April 2020	11,276
Mai 2020	11,279
Juni 2020	11,275
Juli 2020	11,273
August 2020	11,270
September 2020	11,262
Oktober 2020	11,256
November 2020	11,252
Dezember 2020	11,251

Die Brennwertzone umfasst die Ortsteile Bischofrode , Wolferode und Schmalzerode der Lutherstadt Eisleben.

#### Zustandszahlen

Bereich: Bischofrode

Normdruck	Zustandszahl
22 mbar	0,9399

Bereich: Wolferode

Normdruck	Zustandszahl
22 mbar	0,9456

Bereich: Schmalzerode

Normdruck	Zustandszahl
22 mbar	0,942